

## PARATHOM CLASSIC B 25 3.3 W/827 E14

PARATHOM CLASSIC B | LED lamps, classic mini-candle shape



### Aree applicative

- Illuminazione generale
- Applicazioni domestiche
- Lampadari a bracci

### Vantaggi prodotto

- Bassissimo consumo di energia
- Durata estremamente lunga
- Resistente alle vibrazioni
- Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Sostituzione facile e diretta delle tradizionali lampade ad incandescenza
- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)

### Caratteristiche prodotto

- Lampade LED professionali a tensione di rete
- Non adatta per l'uso con dimmer
- Attacco: E14
- Lampade prive di mercurio
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore  $R_a \geq 80$ ; cromaticità costante



## Scheda prodotto

---

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Potenza di costruzione	3,30 W
Potenza nominale	3,30 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di funzionamento	50...60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,40
Potenza della lampada indicata come equi	25 W

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	250 lm
Flusso luminoso caratteristico	250 lm
Temperatura di colore	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	80
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	Warm White
Standard Deviation of Color Matching	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>

#### Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento (60 %)	< 0,50 s
Tempo innesco	< 0,5 s

#### Dimensioni e peso

---



Lunghezza totale	102,0 mm
Diametro	35,0 mm
Bulbo esterno	B25
Lunghezza	102,0 mm

#### Durata

---

## Scheda prodotto

Durata nominale della lampada	15000 h
Durata caratteristica della lampada	15000 h
Numero di cicli di accensione/spegniment	100000
Fattore manten. flus lum fine durata nom	0,70
Mantenimento del flusso luminoso a fine	0.70

### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	E14
Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	0,0 mg
Senza mercurio	Sì
Forma / finitura	Chiaro
Smaltimento adeguato in accordo alla Dir	Sì
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.

### Caratteristiche

Dimmerabile	No
-------------	----

### Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia	4 kWh/1000h

### Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale di codifica delle	DRBB/C-3,3-220-240-E14-35/102
Numero d'ordine	PCLB25 3,3W/827

## Scheda prodotto



---

Garanzia

---

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899252103	PARATHOM CLASSIC B 25 3.3 W/827 E14	Cartone di spedizione 10	190 mm x 80 mm x 119 mm	1.81 dm <sup>3</sup>	549.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

### Referenze/links

Per maggiori informazioni consulta

▶ [www.osram.it/lampade-led-a-bassissima-tensione](http://www.osram.it/lampade-led-a-bassissima-tensione)

Per la garanzia consulta

▶ [www.osram.it/garanzia](http://www.osram.it/garanzia)

---

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.